



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

# Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

## Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **THOR-B9LHLB-141715**

Dátum vytvorenia záznamu: **21.02.2019**

**Obchodné meno:\***

Obec Výborná

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Výborná 12, 059 02 Slovenská Ves

**IČO:\***

00326739

**Číslo potvrdenia o registrácii:\***

0016/2017/V-RG

**Počet OM:\***

80

**Od:**

01.01.2018

**Do:**

31.12.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

| Štandard kvality                 | A [počet]                      | B [počet]                      | C [počet]                      | D [počet]                      | E [%] | F [počet]                      | G [hodnota] |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| § 2 ods. 1 písm. a)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,15        |
| § 2 ods. 1 písm. b)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0           |
| § 2 ods. 1 písm. c)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,05        |
| § 2 ods. 1 písm. d)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0           |
| § 2 ods. 1 písm. e)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,05        |
| § 2 ods. 1 písm. f)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0           |
| § 2 ods. 1 písm. g)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,1         |
| § 2 ods. 1 písm. h)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,05        |
| § 2 ods. 1 písm. i)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,05        |
| § 2 ods. 1 písm. j)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,1         |
| § 2 ods. 1 písm. k)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,15        |
| § 2 ods. 1 písm. l)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,1         |
| § 2 ods. 1 písm. m)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,15        |
| § 2 ods. 1 písm. n)              | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00  | <input type="text" value="0"/> | 0,05        |
| Úroveň kvality dodávky vody (%): |                                |                                |                                |                                |       |                                | <b>100</b>  |
| Požadovaná hodnota (%):          |                                |                                |                                |                                |       |                                | <b>95</b>   |

## Prehľad o výške kompenzačných platieb

| Stručný popis štandardu kvality   | Kompenzačná platba [€] | Počet vyplatených kompenzačných platieb |
|---|------------------------|---|
| § 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody         | 0                      | 0                                       |
| § 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody         | 0                      | 0                                       |
| § 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody                                   | 0                      | 0                                       |
| § 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody  | 0                      | 0                                       |
| § 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody                                | 0                      | 0                                       |
| § 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla                                    | 0                      | 0                                       |
| § 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody | 0                      | 0                                       |
| Spolu:  | 0                      | 0                                       |